

# Kachels en haarden bij ons in de toonzaal

## KACHELS

### Pelletkachels

Merk : Edilkamin

#### **Seven**

Kleine, performante en gebruiksvriendelijke pelletkachel met sober design. Bestaat in 4 kleuren, en past zich aan elk interieur aan.

-gietijzeren structuur uit één stuk

-synoptisch paneel voor de programmering en regeling van de instellingen

-Zijkanten in gelakt staal, bovenkant en inlegwerk in keramiek

Technische kenmerken :

Nuttig thermisch vermogen	:	7 kW
Optimaal verbruik	:	1.70 kg/h
Dia. Rookafvoer	:	80 cm
Verwarmd volume	:	180 m <sup>3</sup>



#### **Lilia Plus**

Kleine pelletkachel met aangestuurde afvoer. Opwaardering van het Iris model, door een esthetische en technologische restyling. Zijkanten en bovenkant in gekleurde keramiek (abrikoos, roomwit, grijs , bordeaux of speksteen). De variërende oppervlakte-effecten van de nieuwe keramische bekleding creëren een mooie tekening. Het controlepaneel met nieuwe ergonomische bediening aan de bovenkant vergemakkelijkt het beheer van de verbranding en van de blaaskracht van de verwarmingslucht. Volledig gietijzeren structuur, met dezelfde garantie als en bekend van de voorgaande IRIS kachel.

Technische kenmerken :

Nuttig thermisch vermogen	:	8 kW
Optimaal verbruik	:	2 kg/h
Dia. Rookafvoer	:	80 cm
Verwarmd volume	:	210 m <sup>3</sup>



### **Funny**

Funny is bestemd voor de liefhebbers van soberheid. De zijkanten zijn in grijs staal vervaardigd ; de bovenkant en het inlegwerk in grijs keramiek. Dankzij het Leonardo-systeem werkt deze kachel optimaal en zonder verspilling met eender welke soort pellets, onder alle atmosferische omstandigheden en perfect aangepast aan de eisen van het rookkanaal (krommingen, lengte, vorm, diameter ...).

Technische kenmerken :

Nuttig thermisch vermogen	:	11 kW
Globaal rendement	:	89.1 %
Optimaal verbruik	:	0.7 kg/h
Dia. Rookafvoer	:	80 cm
Verwarmd volume	:	270 m <sup>3</sup>



### **Logo**

Logo is een pelletkachel met ronde vormen, met een design dat op moderne high-tech voorwerpen geïnspireerd is. Gietijzeren structuur en frontaal rooster ; zijkanten in keramiek, leverbaar in 3 kleuren.

Technische kenmerken :

Nuttig thermisch vermogen	:	9 kW
Optimaal verbruik	:	1.9 kg/h
Dia. Rookafvoer	:	80 cm
Verwarmd volume	:	235 m <sup>3</sup>



### **Flexa**

Moderne pelletkachel met grote deur in zwart gezeefdrukt glas ; een high-tech toestel om in stijl te verwarmen.

\* Gietijzeren haard

\* Positioneerbaar bedieningspaneel, dat manueel gebruikt kan worden in horizontale stand, of rechtop gezet worden voor gebruik met de afstandsbediening.

\* Bestaat in grijze, rode en mat-witte keramiek of speksteen

Technische kenmerken :

Nuttig thermisch vermogen	:	8 kW
Optimaal verbruik	:	2 kg/h
Dia. Rookafvoer	:	80 cm
Verwarmd volume	:	210 m <sup>3</sup>



### **Lou**

"Luchtdichte" kachel voor moderne passiehuizen, met een modern en sober design, antracietgrijze stalen bekleding en een zwarte gezeefdrukte ruit.

- Haard in vermiculiet
- Leonardo Systeem
- Uitschakelbare aangestuurde ventilatie
- Dubbele deur
- Afstandsbediening met display
- Vernieuwende deur met luchtdoorgang, waardoor de ruit bijzonder goed gereinigd wordt

Technische kenmerken :

Nuttig thermisch vermogen	:	8 kW
Optimaal verbruik	:	1.9 kg/h
Dia. Rookafvoer	:	80 cm
Verwarmd volume	:	210 m <sup>3</sup>



**Brio**

Het retro model in het gamma. Extra lage kachel voor voorzet in bestaande stijlschouwen  
De aangestuurde ventilatie kan uitgeschakeld worden , kan dus ook met natuurlijke convectie werken.

Technische kenmerken :

Nuttig thermisch vermogen	:	7.5 kW
Optimaal verbruik	:	1.7 kg/h
Dia. Rookafvoer	:	80 cm
Verwarmd volume	:	195 m <sup>3</sup>



## Tiny

Tiny is de mooiste ruimtebesparende kachel. Er zit spitstechnologie in zijn geringe diepte van slechts 26cm. Het design met glazen voorkant komt in elk soort ruimte tot haar recht. De gietijzeren haard is voorzien van een keramische bekleding met inlegwerk in gelakt staal, en een voorzijde in zwart gezeefdrukt glas

Technische kenmerken :

Nuttig thermisch vermogen	:	9 kW
Optimaal verbruik	:	2.1 kg/h
Dia. Rookafvoer	:	80 cm
Verwarmd volume	:	235 m <sup>3</sup>

