

Houtkachels

Merk : Dovre

760CB – 11kW

Houtkachel met zijvuldeur.
afmetingen BxHxD: 780x800x580 mm
gewicht: 210 kg
rendement: 78 %



640GM – 9kW (zowel hout als kolen)

Multibrandstofkachel met zijvuldeur.
afmetingen BxHxD: 650x760x550 mm
gewicht: 190 kg
rendement: 77,5 %



555GM – 8kW (zowel hout als kolen) – antraciet als email

Multibrandstofkachel met verstelbare poten en zijvuldeur.

afmetingen BxHxD: 550 x 765/845 x 445 mm

gewicht: 120 kg

rendement: 80,1 %



350CB – 6kW

Houtkachel met verstelbare poten.

afmetingen BxHxD: 430x715-775x475 mm

gewicht: 95 kg

rendement: 77 %



600 – 6kW

Traditionele houtkachel met Noorse figuren.

afmetingen BxHxD: 595 x 680 x 340 mm

gewicht: 80 kg

rendement: 80 %



300 – 9kW

Traditionele houtkachel met Noorse figuren.

afmetingen BxHxD: 820 x 730 x 365 mm

gewicht: 115 kg

rendement: 78,5 %



Astro 2/L – 7kW

Houtkachel op pootjes.
afmetingen BxHxD: 520 x 890 x 450 mm
gewicht: 139 kg
rendement: 79,4 %



Astro 2 op sokkel – 7kW

Houtkachel op sokkel.
afmetingen BxHxD: 520 x 1120 x 450 mm
gewicht: 157 kg
rendement: 79,4 %



Astro 4 met houtvak – 8kW

Multibrandstofkachel met vlak zijglas. Op houtvak.
afmetingen BxHxD: 475 x 1140 x 420 mm
gewicht: 170 kg
rendement: 76,7 %



Astro 3 op sokkel - 8kW

Multibrandstofkachel met prismatisch zijglas. Op sokkel.
afmetingen BxHxD: 515 x 1140 x 420 mm
gewicht: 145 kg
rendement: 76,7 %



***Vintage 50 wit* - 9kW**

Moderne houtkachel in retro-design.

afmetingen BxHxD: 690x690x445 mm

gewicht: 155 kg

rendement: 84,2 %



Merk : Barbas

Eco 800 speksteen – 6/10kW

- robuuste uitstraling,
- spekstenen of gietijzeren bekleding,
- optionele houtlade,
- boven -en achteraansluiting,
- buitenlucht aansluiting,
- hoog rendement,
- lage fijn stof uitstoot



Eco 60 – 9kW

- metalen bekleding,
- beton keramisch interieur,
- boven- en achteraansluiting,
- verdiepte stookbodem,
- buitenlucht aansluiting,
- hoog rendement,
- lage fijn stof uitstoot



Eco 55

- spekstenen of metalen bekleding,
- beton keramisch interieur,
- boven- en achteraansluiting,
- hoog rendement,
- lage fijn stof uitstoot



Eco 90

- metalen bekleding,
- hoge verbrandingsruimte,
- beton keramisch interieur,
- bovenaansluiting,
- verdiepte stookbodem,
- buitenlucht aansluiting,
- hoog rendement,
- lage fijn stof uitstoot



Merk : Efel

Harmony I Mix – 11kW (zowel hout als kolen)

De Efel Harmony 'Mix', volledig opgetrokken in gietijzer, biedt een ongeëvenaarde betrouwbaarheid. Zijn vele voordelen verhogen het gebruiksgemak:

- Afneembare trechter
- Glasbeschermer
- Werkt op alle types van kolen
- Schoner venster
- Continue werking van 8 tot 36 uur
- Hetzelfde rooster voor hout en kolen
- Schonere verbranding, dubbele luchtcirculatie



Stanford 9 – 9kW

De Stanfords, die verkrijgbaar zijn met of zonder gepolijste kookplaat, zijn uitgegroeid tot een referentie in dit marktsegment. De Stanford serie is ook verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Voordelen:

- Een schoner venster (wat zorgt voor een onvoorstelbare brede kijk op het vlammenspel)
- Verplaatsbare rooster

- Gemakkelijk te vullen langs voor- of zijkant!
- Comfort: thermostatische temperatuurregeling
- Grote aslade
- Schonere verbranding, dubbele luchtcirculatie
 - > Primaire lucht: thermostatische temperatuurregeling
 - > Secundaire lucht: luchtopname via het bovenste gedeelte voor een schonere verbranding (verlaagde CO-uitstoot) en een schoner venster



Harmony II alpa – 10kW

De traditie van onze voorouders die aan de wieg stonden van het gebruik van gietijzer is altijd al gekoppeld geweest aan een geest die hunkert naar technologische innovatie. Elke Nestor Martin combineert technische expertise met een integriteit die ongeëvenaard is. Echter, de compromisloze techniek dient enkel als middel om het doel te bereiken en dat is waarom onze kachels zo gebruiksvriendelijk zijn.

De Harmony modellen zorgen ervoor dat u kunt genieten van het ontspannende comfort dat een houtvuur biedt, terwijl de warmte zich over uw volledige huis verspreidt, via de boiler van de centrale verwarming.



Merk : Nestor Martin

RH33 – 9kW

De RH 33 heeft een evenwichtige verhouding tussen lengte en hoogte en creëert op die manier elegante, maar toch grote en ruime proporties.

De RH 43 is de grootste kachel van deze serie met uitgesproken afmetingen die de breedte benadrukken en de globale indruk van de hoogte verminderen. De uitgestrekte verbrandingskamer kan grote ruimtes verwarmen en biedt een spectaculair zicht op het vuur.

Bij beide modellen kunnen de houtblokken horizontaal of verticaal geladen worden.





De TT20RS is een prachtige houtkachel die is bekleed met speksteen. Met de naverbrandings-techniek (tertiaire luchttoevoer) behaalt de kachel een zeer hoog rendement van 83%. De kachel onderscheidt zich verder door zijn schitterende design, dit komt mede door het grote gebogen ruit.

Vermogen: 3 – 7 kW

Afm : 1088x419x531 mm (hxdxb)

Met externe luchttoevoer



De TT22 heeft een 1-hendel bediening zo heeft u altijd de juiste luchtverhouding kortom vergissen is dus niet mogelijk. Om te voorkomen dat u uw vingers brandt is het handvat geventileerd en zo geplaatst dat het altijd koel blijft. De grote maar lichte aslade met deksel is eenvoudig uitneembaar. De gietijzeren bodem ligt diep in de verbrandingsruimte, zodat u door de mooi gebogen panoramaruit goed zicht heeft op het vlammen spel. Binnenframe deur en de brandkamer bodem van gietijzer. Stevige deur met 2 puntsluiting.

Houtblokken tot 55 cm

Vermogen : 5-10kW

Afm : 929x482x708 (hxdxb)

Met externe luchttoevoer



De TT10 is het basismodel van de serie, met afgeronde stalen zijanten. Doordacht ontwerp met gebogen panoramische voorkant. Hierdoor heeft u vanuit verschillende hoeken een uitstekend zicht op het vlammen spel. Het regelen van de verbranding is gemakkelijk en eenvoudig met de 1-hendelbediening. De plaatstalen behuizing en de convectieopeningen zorgen voor een constante warmteafgifte. Onder de verbrandingsruimte bevindt zich de aslade en het houtvak. De binnendeur en de bodem van de brandkamer zijn van gietijzer. De deur voor de houtopslag kan naar keuze worden verwijderd. Topkwaliteit in een strak design voor een redelijke prijs.

Vermogen : 3-8kW

Afm : 1009x462x518 (hxdxb)

Optie externe luchttoevoer



De TT1Z is een mooie compacte Deense houtkachel. De massieve plaatstalen behuizing en de convectieopeningen zorgen voor een snelle warmteafgifte.

Door het grote venster heeft u schitterend zicht op het vlammen spel.

Onder de verbrandingsruimte bevindt de aslade

Superkwaliteit in een strak design, degelijke afwerking, hoogwaardige techniek, superkwaliteit voor een redelijke prijs

Vermogen : 4-8kW

Afm : 878x410x478 (hxdxb)



TT40 is een moderne open haard gemaakt van sterke materialen. Alle stalen platen zijn tussen de 3-6 mm dik. De vuurhaard is van binnen bekleed met sterk isolerend vermiculiet en is zo ontworpen dat bij een hoge temperatuur en een snelle verbranding het ruit schoon blijft.

De onderkant van de vuurkist en deur is gemaakt van hoogwaardig gietijzer. Dit zorgt ervoor dat de kachel hoge temperaturen kan weerstaan.

De senior vuurkist en het grote gebogen glas geeft u een duidelijk zicht op het vuur.

TT40 is ongelooflijk eenvoudig te bedienen, met zijn eenvoudige hefboom.

Vermogen : 3-7kW

Afm : 953x414x458 (hxdxb)